

# Dayanıklı Yapılar Güçlü Çözümler



2026 ÜRÜN  
KATALOĞU

[limestonetr.com.tr](http://limestonetr.com.tr)

**limestone®**




**TÜRK  
PATENT**  
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU



Marka Sahibi  
BALKİM YAPI KİMYASALLARI İNŞAAT OTOMOTİV GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
Mal / Hizmet Sınıfları  
17, 18, 35

Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında,  
02.09.2015 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere,  
25.10.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

  
Cemil BAŞPINAR  
Kurum Başkanı

**limestone**

Marka Sahibi  
BALKİM YAPI KİMYASALLARI İNŞAAT OTOMOTİV GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
Mal / Hizmet Sınıfları  
17, 19

Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında,  
22.11.2023 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere,  
20.05.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

  
Prof. Dr. M. Zeki BURAK  
Kurum Başkanı

# DAYANIKLI YAPILAR GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER

2011'den  
Beri  
Güvenin  
Kimyası

Limestone Yapı Kimyasalları, 2011 yılında Balıkesir'de kurulmuş olup, kuruluşundan bu yana ürün çeşitliliğini ve satış noktalarını istikrarlı biçimde artırarak sektörde güçlü bir konum elde etmiştir. Hızlı dağıtım ağı ve alanında uzman satış kadrosu ile müşterilerine güvenilir, kesintisiz ve profesyonel hizmet sunmaktadır.

**limestone®**

Firmamız; tüketici ihtiyaçlarını doğru analiz eden modern yaklaşımıyla, yüksek kalite standartlarında ve pratik uygulama sunan ürünler geliştirerek yapı sektörüne değer katmaktadır.

Limestone; yapıştırma ve derz dolgu malzemeleri, zemin sistemleri, onarım ve güçlendirme çözümleri, hazır sıvalar ile ısı ve su yalıtım sistemlerini kapsayan geniş ürün yelpazesıyla sektöre komple ve sürdürülebilir çözümler sunar.

Müşteri memnuniyetini ve iş ahlakını ön planda tutan Limestone Yapı Kimyasalları, güvenilir üretim ve hızlı sevkiyat anlayışıyla lider marka olma hedefiyle ilerlemektedir.

[limestonetr.com.tr](http://limestonetr.com.tr)

# Yapıştırma ve Derz Dolgu malzemeleri

T 10 · T 11 · T 12  
T 16 · T 25

**Özel Çözümler:** Hızlı priz, gaz beton ve mahya montajı için özel harçlar.



**limestone®**

Seramik, granit ve mermer için iç ve dış mekânlarda geniş kullanım imkânı sunan bu ürün; polimer katkılı formülü sayesinde üstün yapışma ve yüksek dayanıklılık sağlar,

25 kg'lık dayanıklı Kraft torbalarda pratik taşıma ve kolay kullanım avantajı sağlar.

**T10 · T10-01** **Seramik ve Fayans Yapıştırıcısı**

ÜRÜN KODU	T10 T10-01
RENK	GRİ
AMBALAJ	25 KG
TORBA	KRAFT

**ÜRÜN DETAYLARI**

Çimento esaslı, seramik ve fayans yapıştırmak için kullanılan üstün performanslı yapıştırma harcıdır.

**T11 · T11-01** **Ekstra Seramik Yapıştırıcısı**

ÜRÜN KODU	T11 T11-01
RENK	GRİ - BEYAZ
AMBALAJ	25 KG
TORBA	KRAFT

**ÜRÜN DETAYLARI**

Çimento esaslı polimer katkı yüksek yapışma mukavemetine sahip ekstra özellikte bir harçtır.

**T11-02 · T11-03** **Hızlı Priz Alan Ekstra Seramik Yapıştırıcısı**

ÜRÜN KODU	T11-02 T11-01
RENK	GRİ - BEYAZ
AMBALAJ	25 KG
TORBA	KRAFT

**ÜRÜN DETAYLARI**

Çimento esaslı, polimer katkı yüksek yapışma mukavemetine sahip, çalışma süresi kısaltılmış seramik ve fayans yapıştırma harcıdır.



**T12 01 - T12-02****Granit Yapıştırıcısı**

ÜRÜN KODU	T12-01 T12-02
RENK	Gri / Beyaz
AMBALAJ	25 KG
TORBA	KRAFT

**ÜRÜN DETAYLARI**

Granit, Mermer, Granit seramik ve sırlı porselen gibi kaplamaların iç ve dış mekanlarda duvara ve zemine döşenmesinde kullanılır.

**T16****Gaz Beton Yapıştırıcısı**

ÜRÜN KODU	T16
RENK	GRİ
AMBALAJ	25 KG
TORBA	KRAFT

**ÜRÜN DETAYLARI**

Gaz beton örmeye kullanılan yüksek performanslı örgü tutkalıdır.

**T25****Mahya Yapıştırma Harcı**

ÜRÜN KODU	T25
RENK	KIRMIZI
AMBALAJ	25 KG
TORBA	KRAFT

**ÜRÜN DETAYLARI**

Çatı mahya kiremitlerinin montajında kullanılan yüksek performans ve stabiliteye sahip bir yapıştırma harcıdır.



**T13 Silikonlu Fuga Derz Dolgusu**

ÜRÜN KODU	T13-20-1 T13-20-2 T13-20-3
RENK	Beyaz / Renkli / Siyah
AMBALAJ	20 KG
TORBA	KRAFT

**ÜRÜN DETAYLARI**

Çimento ve silikon esaslı yüksek performanslı, pürüzsüz yüzey oluşturan, silinebilir, elastik özelliği olan derz malzemesidir. İç ve dış mekanlarda seramik, fayans, granit-seramik, mermer vb. kaplama malzemelerinin boşluklarını doldurmakta kullanılır.

**T13 Flex Derz Dolgu**


ÜRÜN KODU	T13-01
RENK	Beyaz / Renkli
AMBALAJ	20 KG
TORBA	KRAFT

**ÜRÜN DETAYLARI**

Elastikiyet özelliği bulunan yüksek performanslı hareketli zeminlerde kullanılan derz dolgu malzemesidir.

**T13 Silikonlu Fuga Derz Dolgusu**

ÜRÜN KODU	T13-10-1 T13-10-2 T13-10-3
RENK	Beyaz / Renkli / Siyah
AMBALAJ	10 KG
TORBA	KRAFT

**ÜRÜN DETAYLARI**

Çimento ve silikon esaslı yüksek performanslı, pürüzsüz yüzey oluşturan, silinebilir, elastik özelliği olan derz malzemesidir. İç ve dış mekanlarda seramik, fayans, granit-seramik, mermer vb. kaplama malzemelerinin boşluklarını doldurmakta kullanılır.



## T13 Silikonlu Fuga Derz Dolgusu

ÜRÜN KODU	T13-5-1 T13-5-2 T13-5-3
RENK	Beyaz / Renkli / Siyah
AMBALAJ	5 KG
TORBA	KRAFT



### ÜRÜN DETAYLARI

Çimento ve silikon esaslı yüksek performanslı, pürüzsüz yüzey oluşturan, silinebilir, elastik özelliği olan derz malzemesidir. İç ve dış mekanlarda seramik, fayans, granit-seramik, mermer vb. kaplama malzemelerinin boşluklarını doldurmakta kullanılır.

## T28 Çok Amaçlı Dolgulu Astar

ÜRÜN KODU	T13-01
RENK	Beyaz
KİLO	5 KG
AMBALAJ	KOVA



### ÜRÜN DETAYLARI

Seramik üzerine seramik yapıştırma, brüt beton, kum taşı, mermer, klinker, plywood gibi düz ve parlak yüzeyler ile alçı, beton, sıva, şap, ahşap gibi emici yüzeylerde astar olarak kullanılır.

## Dayanıklı Yapılar PROFESYONEL Çözümler



Endüstriyel Zemin  
Uygulamaları

Onarım ve  
Güçlendirme

T17 · T18 · T24  
T29



**limestone®**

Bu ürün grubu; yüksek yapışma gücü, aşınma direnci ve uygulama kolaylığı gibi kriterlerde birleşen, betonun her aşamasını korumayı hedefleyen profesyonel yapı kimyasallarıdır.

**T17** Yüzey Sertleştiricisi

ÜRÜN KODU	T17 1-2-3
RENK	GRİ / KIRMIZI YEŞİL
AMBALAJ	25 KG
TORBA	KRAFT

**ÜRÜN DETAYLARI**

Bazalt, silis, kuvars ve korunt agregalı yüzey sertleştiriciler; taze betona uygulanarak aşınma, tozlanma ve kimyasallara karşı dayanımı artıran polimer katkıli ürünlerdir.

**T18** Tamir Harcı İnce / Kalın / Brüt Beton

ÜRÜN KODU	T18 1-2-3
RENK	GRİ - BEYAZ
AMBALAJ	25 KG
TORBA	KRAFT

**ÜRÜN DETAYLARI**

1 mm - 10 mm arasındaki çatlakların tamirinde kullanılır. 10 mm - 30 mm arasındaki çatlakların tamirinde kullanılır. Dökülen, çatlayan yada ömrünü tamamlamış yüzeylerin tamirinde kullanılır. Pratik bir yüzey tamir harcıdır.

**T29** Brüt Beton Astarı

ÜRÜN KODU	T29
RENK	MAVİ
KİLO	12 KG
AMBALAJ	KOVA

**ÜRÜN DETAYLARI**

Solventsiz, polimer dispersiyon esaslı, dolgulu, brüt beton yüzey astar malzemesidir. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde, tavanlarda kullanılır. Alçı, kireç ve çimento esaslı sıvıların brüt beton yüzey üzerine uygulanmasında yapışma mukavemetini arttırıcı astar olarak kullanılır.

**T24 Hazır Sıva Makine ve El Sıvası**

ÜRÜN KODU	T17 1-2-3
RENK	GRİ
AMBALAJ	20 KG
TORBA	KRAFT

**ÜRÜN DETAYLARI**

Çimento esaslı tek bileşenli kimyasal ve elyaf katkılı makine veya elle uygulanabilen hazır sıvadır. Duvar ve tavanda, tuğla gazbeton beton, bims ve briket gibi yüzeylerde kullanılır.

# SU YALITIMININ YENİ KAHRAMANI

**T21 UV - T21 Su Yalıtım Malzemesi**

ÜRÜN KODU	T21 UV - T21
RENK	BEYAZ / GRİ
AMBALAJ	20 KG TOZ 10 KG SIVI 20 KG TOZ 10 KG SIVI
TORBA	KRAFT

**ÜRÜN DETAYLARI**

Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, UV dayanımlı, tam esnek su yalıtım malzemesidir.

Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, beton ve çimento esaslı sıvalar üzerine uygulanan tam esnek su yalıtım malzemesidir.




**T21 - UV** Çimento esaslı Çift Bileşenli Süper Elastik Su Yalıtım Malzemesi

**T21** Çimento esaslı Çift Bileşenli Tam Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Isı yalıtım  
Uygulamaları

Yaşam Alanlarını  
Koruyan Güç.

T14 T15 T19



**limestone®**

Zamana meydan okuyan güçlü harçlar ve esnek sıvalar, Limestone dokunuşuyla binalar hem genç hem sağlam kalır. Isı kaybına son veren teknoloji, estetik bir dokuyla buluşur, Doğru malzeme, uzman çözümle evinizde konfor konuşur.

**T14** Isı Yalıtım **Levha Yapıştırıcısı**

ÜRÜN KODU	T14
RENK	GRİ
AMBALAJ	25 KG
TORBA	KRAFT

**ÜRÜN DETAYLARI**


Çimento esaslı, polimer katkı, yüksek performanslı, esnek, ısı yalıtım levhaları (EPS, XPS, TAŞYÜNÜ) için özel hazırlanmış yapıştırma harcıdır.

**T15** Isı Yalıtım **Levha Sıvası**

ÜRÜN KODU	T14
RENK	GRİ
AMBALAJ	25 KG
TORBA	KRAFT

**ÜRÜN DETAYLARI**

Yüksek esneklik ve tutunma gücüne sahip, nefes alabilen, hava koşullarına, suya ve darbelerle dayanıklı ısı yalıtım levha sıva harcıdır.

**T19** **Dekoratif Sıva** (Mineral Doku)

ÜRÜN KODU	T14
RENK	BEYAZ
AMBALAJ	25 KG
TORBA	KRAFT (1,2 / 1,5 / 2,0 mm)

**ÜRÜN DETAYLARI**

İnce, standart ve kalın taneli seçenekleri bulunan, dekoratif dış cephe sıvasıdır. Mantolama sistemlerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.



**TK- EPS F PLUS** Karbonlu 16-14-12 Dns EPS

ÜRÜN KODU	TK- EPS F PLUS
RENK	GRİ / CARBON
AMBALAJ	2 CM - 10 CM
TORBA	KARTON

**ÜRÜN DETAYLARI**

Karbonlu EPS ısı yalıtım levhası, genişletilmiş (Ekspande) polistrenden üretilmiş gri renkli ısı yalıtım levhasıdır.

**TD-10 / TD-12** Dübel (10 cm / 12 cm)

ÜRÜN KODU	TD-10 / 12
RENK	GRİ / SİYAH
AMBALAJ	PAKET 500 ADET

**ÜRÜN DETAYLARI**

EPS ısı yalıtım levhalarını cepheye tespit etmek için kullanılan mekanik bağlantı elemanıdır.

**TKFS-1** Sıva Filesi


ÜRÜN KODU	TKFS-1
AMBALAJ	Rulo 50 m <sup>2</sup>

**ÜRÜN DETAYLARI**

Alkali ve kimyasallara karşı empenye edilmiş cam tülü malzemedir. Yoğunluk: 160 gr/m<sup>2</sup>  
Göz aralığı: 4x4 mm.

**TK-FK** Fileli Köşe Profili

ÜRÜN KODU	TKFS-1
AMBALAJ	PAKET 500 m

**ÜRÜN DETAYLARI**

Dış etkilerden en kolay etkilenen zayıf bölgelerin (kenar, köşe vb.) güçlendirilmesinde kullanılan fileli PVC köşe profilidir.

# SERAMİK YAPIŞTIRICISININ YENİ KAHRAMANI

## T10 Seramik ve Fayans Yapıştırıcısı



### ÜRÜN DETAYLARI

Çimento esaslı, seramik ve fayans yapıştırmak için kullanılan üstün performanslı yapıştırma harcıdır.

limestone

## T11 Ekstra Seramik Yapıştırıcısı



### ÜRÜN DETAYLARI

Çimento esaslı polimer katkı yüksek yapışma mukavemetine sahip ekstra özellikte bir harçtır.

limestone

## T13 Silikonlu Fuga Derz Dolgusu



### ÜRÜN DETAYLARI

Çimento ve silikon esaslı yüksek performanslı, pürüzsüz yüzey oluşturan, silinebilir, elastik özelliği olan derz malzemesidir. İç ve dış mekanlarda seramik, fayans, granit-seramik, mermer vb. kaplama malzemelerinin boşluklarını doldurmakta kullanılır.

limestone

# limestone

info@limestonetr.com.tr

+90 507 804 23 00

+90 530 221 28 29



---

GümüŖçeŖme Mah. Faruk Kula Cad. No.74 ALTIEYLÜL / BALIKESİR